

# Escalas de medición

Toda variable que se mide se clasifica en uno de cuatro niveles, según si sus valores tienen orden, distancia igual entre sí, y un cero verdadero. Lee cada casilla y escribe tu propia variable.

## 1. Nominal

Categorías sin orden ni jerarquía entre sí, que no se pueden ordenar de mayor a menor. Ejemplos, sexo, estado civil, tipo de sangre, nacionalidad. Escribe tu propia variable nominal.

---

---

## 2. Ordinal

Categorías con un orden lógico, aunque la distancia entre un valor y el siguiente no es necesariamente igual. Ejemplos, nivel educativo, gravedad de un síntoma, puesto en una carrera. Escribe tu variable ordinal.

---

---

### Los 4 niveles de medición (Stevens, 1946)

## 3. Intervalo

Valores con distancias iguales entre sí, pero con un cero arbitrario que no significa ausencia total. Ejemplos, temperatura en grados Celsius, puntuación de un test de CI, año del calendario. Escribe tu variable de intervalo.

---

---

## 4. Razón

Distancias iguales y además un cero absoluto que sí significa ausencia total, lo que permite hablar del doble o la mitad. Ejemplos, edad, peso, tiempo de reacción, número de sesiones. Escribe tu variable de razón.

---

---

Al subir de nominal a razón se gana información, primero orden, luego distancia igual y por último cero absoluto. Clasifica una variable propia en cada casilla.